

## Multigrade Paper Developer

СПОРЕД ЕО регламенти 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (ПОЛ) и 2020/878

### РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

#### 1.1 Идентификатор на продукта

Наименование на Продукта Multigrade Paper Developer  
Код на продукта 1918555, 1155073, 1757855

#### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирана употреба Решение за проявяване на снимки  
Използва препоръчва срещу Не са известни.

#### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител  
Идентифициране на фирмата HARMAN Technology Ltd  
Адрес на производителя Ilford Way  
Mobberley  
Knutsford  
Cheshire East  
WA16 7JL  
Пощенски код  
Телефон: +44(0)1565 650000  
Факс +44(0)1565 872734  
Е-мейл web-admin@harmantechnology.com  
Работно време

Доставчик  
Идентифициране на фирмата Profiled Ltd  
Адрес на доставчика 49A Bulgaria Boulevard  
Office 29  
Sofia  
1404  
Bulgaria

Пощенски код Не са известни.  
Телефон: 00 3592 8500351  
Факс Не са известни.  
Е-мейл service@profiled.net  
Работно време

#### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Национален център за реагиране Адрес Национален токсикологичен информационен център, Национален клиничен, токсикологичен център, Институт за спешна медицинска помощ „Пирогов“, Бул. „Тотлебен“ 21, 1606 София, България.  
Тел.№ при спешност +00 359 2 9154 233

### РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

#### 2.1 Класифициране на веществото или сместа

Регламент (ЕО) № 1272/2008 (ПОЛ) Skin Sens. 1B :Може да причини алергична кожна реакция.  
Eye Irrit. 2 :Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
Muta. 2 :Предполага се, че причинява генетични дефекти.  
Carc. 2 :Предполага се, че причинява рак.  
Aquatic Chronic 3 :Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

#### 2.2 Елементи на етикета

Съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (ПОЛ)  
Наименование на Продукта Multigrade Paper Developer

Пиктограма(и) за опасност



GHS08



GHS07

Сигнална(и) дума(и)

Внимание

Предупреждение(я) за опасност

H317: Може да причини алергична кожна реакция.  
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
H341: Предполага се, че причинява генетични дефекти.  
H351: Предполага се, че причинява рак.

### Multigrade Paper Developer

H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръка(и) за безопасност

P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.  
P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.  
P302+P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.  
P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.  
P405: Да се съхранява под ключ.  
P501: Изхвърлете на съдържанието в съответствие с местните, щатските или националното законодателство.

2.3 Други опасности

Този продукт съдържа: 95-14-7 (Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система)

2.4 Допълнителна информация

За целия текст на H/P-за опасност вижте раздел 16.

**РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ**

3.1 Вещества

Не се прилага.

3.2 Смес

ОПАСНИ СЪСТАВКИ	CAS No.	EC № / REACH Регистрация номер	%W/W	Предупреждение(я) за опасност	Пиктограма(и) за опасност
Вода	7732-18-5	231-791-2	73.5138	Не е класифициран	Няма
Sodium sulphite	7757-83-7	231-821-4	10-30%	Не е класифициран	Няма
Potassium carbonate	584-08-7	209-529-3	5-10%	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335	GHS07
pentasodium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenenitrilo)tetraacetate	140-01-2	205-391-3	1-5%	Acute Tox. 4 H332 Repr. 2 H361 STOT RE 2 H373	GHS08 GHS07
1,4-dihydroxybenzenehydroquinonequinol	123-31-9	204-617-8	<2.5%	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1B H317 Eye Dam. 1 H318 Muta. 2 H341 Carc. 2 H351 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09
sodium hydroxidecaustic soda	1310-73-2	215-185-5	<1%	Met. Corr. 1 H290 Skin Corr. 1A H314 Eye Dam. 1 H318	GHS05
4-(hydroxymethyl)-4-methyl-1-phenylpyrazolidin-3-one	13047-13-7	235-920-3	<1%	Acute Tox. 4 H302	GHS07

ОПАСНИ СЪСТАВКИ	CAS No.	Специфични пределни концентрации	Фактор на М	ООТ
pentasodium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenenitrilo)tetraacetate	140-01-2	Repr. 2 C> 3.00 <= 100.00		Acute Tox. 4 (H332) : 1.5 Dust (18th ATP)

**Multigrade Paper Developer**

1,4-dihydroxybenzenehydroquinonequinol	123-31-9		Aquatic Acute 1: 10	Acute Tox. 4 (H302) : 500
sodium hydroxidecaustic soda	1310-73-2	Skin Corr. 1A	C>= 5.00 <= 100.00	
		Skin Corr. 1B	C>= 2.00 < 5.00	
		Skin Irrit. 2	C>= 0.50 < 2.00	
		Eye Irrit. 2	C>= 0.50 < 2.00	
4-(hydroxymethyl)-4-methyl-1-phenylpyrazolidin-3-one	13047-13-7			Acute Tox. 4 (H302) : 500

Не съдържа неклассифицирани много устойчиви и много биоакмулиращи се вещества.  
Не съдържа неклассифицирани вещества с определени норми за експозиция в работна среда на равнището на Съюза.  
За целия текст на Н/Р-за опасност вижте раздел 16.

**РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ**

**4.1 Описание на мерките за първа помощ**

**Вдишване** ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.

**Контакт с Кожата** Незабавно свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ. Специализирано лечение (виж Указания за Лекарска Помощ на този етикет). ПРИ явна или предполагаема експозиция:

**Контакт с Очите** Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ. При продължително дразнене на очите:

**Поглъщане** ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.

**4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Може да причини дразнене. Алергичен контактен дерматит.

**4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

Специализирано лечение (виж Указания за Лекарска Помощ на този етикет).  
ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ. Третирайте симптоматично.

**РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ**

**5.1 Пожарогасителни средства**

**Подходящи пожарогасителни средства** Както е подходящо за ограждане на огъня.

**Неподходящи пожарогасителни средства** Няма.

**5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Може да се разложи под въздействие на огън, като се отделят токсични и дразнещи пари.

**5.3 Съвети за пожарникарите**

Огнеборците трябва да носят пълно защитно облекло, включително автономен дихателен апарат. Осигурете на разположение противопожарна вода в канала

**РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ**

**6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Осигурете адекватно вентилиране. По време на отстраняване на разливите осигурете цялостна персонална защита (вкл. за дихателната система).

**6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда**

За разливи или неконтролирано изпускане във водни обекти трябва да се съобщи на съответните компетентни власти.

**6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване**

Адсорбирайте разливите чрез пясък, почва или друг подходящ адсорбиращ материал. Задръжете разливите с пясък, почва или друг подходящ адсорбиращ материал. Вие можете да наринете пръст като с това да задръжите разливването на химикала и предотвратите замърсяването на канализация и водни басейни.

## Multigrade Paper Developer

### 6.4 Позоваване на други раздел

Виж Също Раздел 8, 13.

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Преди употреба се снабдете със специални инструкции. Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли Измий ръцете и експонираната кожа старателно след употреба. Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява под ключ.

Температура на Съхранение

Външен (околен).

Срок на Съхранение

Стабилно при нормални условия.

Несъвместими материали

Неизвестно.

### 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Решение за проявяване на снимки

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1 Параметри на контрол

8.1.1 Норми на излагане на въздействие в работна среда

Норми на излагане на въздействие в работна среда						
Веществото.	CAS No.	НДЕ (8 часа СПВ ppm)	НДЕ (8 часа СПВ mg/m3)	НКЕ (ppm)	НКЕ (mg/m3)	Забележка:
Хидрохинон	123-31-9		2			
Натриева основа (алкални аерозоли)	1310-73-2		2			*
Талк (талкомагнезит, медицински талк), съдържащ под 2% свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция Влакнести частици (фини), Инхалабилна фракция	1310-73-2		6			
Талк (талкомагнезит, медицински талк), съдържащ под 2% свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция Влакнести частици (фини), Респирабилна фракция	1310-73-2		3			
Талк (талкомагнезит, медицински талк), съдържащ под 2% свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция Влакнести частици (фини), Влакна-респирабилна фракция	1310-73-2					бр.вл/см3 = 1

Регион Източник  
България Наредба № 13 От 30 Декември 2003 Г. За Защита На Работещите От Рискове, Свързани С Експозиция На Химични Агенти При Работа. бр.47 от 4 Юни 2021г., България  
Европейски съюз Индикативна Гранична Стойност на Работната Среда

Забележка Бележки  
\* Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност. Граничните стойности на тези химични агенти във въздуха на работната среда, определени с наредбата, са съобразени със съответните стойности, приети за Европейската общност, като могат да бъдат равни или по-ниски от тях.

### 8.2 Контрол на експозицията

8.2.1. Подходящ инженерен контрол Употреба с вентилация, местната смукателна вентилация или защита на дишането. А измиване с ръководство / вода за очите и цели почистване на кожата трябва да присъства.

8.2.2. Лични предпазни средства

Защита за Очите

Носете защита на очите със странична защита (EN166).



## Multigrade Paper Developer



Защита на кожата Носете защитно облекло и ръкавици: Непромокаеми ръкавици (EN 374).



Защита на дихателните пътища Обикновено няма личен дихателна защита е необходимо.



Термични опасности Неизвестно.

8.2.3. Контрол на Експозицията На Околната Среда

За разливи или неконтролирано изпускане във водни обекти трябва да се съобщи на съответните компетентни власти.

### РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

#### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	Течност.
Цвят	Не са известни.
Мирис	Не са известни.
Точка на Топене/Точка на Замръзване	Не са известни.
Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене	Не са известни.
Запалимост	Не са известни.
Долна и горна граница на експлозивност	Не са известни.
Точка на Възпламеняване	Не са известни.
Температура на самозапалване	Не са известни.
Температура на Разлагане	Не са известни.
pH	Не са известни.
Кинематичен Вискозитет	Не са известни.
Разтворимост	Разтворимост (във Вода) : Не са известни. Разтворимост (Други) : Не са известни.
Коефициент на разпределение п-октанол/вода (логаритмична стойност)	Не са известни.
Налягане на парите	Не са известни.
Плътност и/или относителна плътност	Не са известни.
Относителна плътност на парите	Не са известни.
Характеристики на частиците	Не са известни.

#### 9.2 Друга информация

Няма.

### РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

#### 10.1 Реактивност

Не се очакват.

#### 10.2 Химична Стабилност

Стабилно при нормални условия.

#### 10.3 Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции, ако препаратът се използва по предназначение.

#### 10.4 Условия, които трябва да се избягват

Не се очакват.

#### 10.5 Несъвместими материали

Не са известни.

#### 10.6 Опасни Продукти на Разпадане

Няма известни опасни продукти, които да се образуват при разлагане.

### РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

#### 11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра Токсичност - Поглъщане

Методът за изчисление : Не е класифициран.

Методът за изчисление : Изчислено оценката острата токсичност (ATE) Calc ATE - 18554.25

## Multigrade Paper Developer

Остра Токсичност - Контакт с Кожата	Методът за изчисление : Не е класифициран.
Остра Токсичност - Вдишване	Методът за изчисление : Не е класифициран.
	Методът за изчисление : Изчислено оценката острата токсичност (ATE) Calc ATE - 387.64
Корозивност/дразнене на кожата	Методът за изчисление : Предизвиква слабо кожно дразнене.
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	Методът за изчисление : Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Повишена чувствителност на кожата на данни	Методът за изчисление : Може да причини алергична кожна реакция.
Респираторни данни чувствителност	Методът за изчисление : Не е класифициран.
Мутагенност на зародишните клетки	Методът за изчисление : Предполага се, че причинява генетични дефекти.
Канцерогенност	Методът за изчисление : Предполага се, че причинява рак.
Токсичност за репродукцията	Методът за изчисление : Не е класифициран.
Кърмене	Методът за изчисление : Не е класифициран.
СОО(специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция	Методът за изчисление : Не е класифициран.
СОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция	Методът за изчисление : Не е класифициран.
Опасност при вдишване	Методът за изчисление : Не е класифициран.
<b>11.2 Информация за други опасности</b>	Не са известни.

### РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

#### 12.1 Токсичност

	Токсично за водни обитатели. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
Токсичност - Водни безгръбначни	Не са известни.
Токсичност - Риби	Не са известни.
Токсичност - Водорасли	Не са известни.
Токсичност - Седимент Отделение	Не е класифициран.
Токсичност - Сухоземни Отделение	Не е класифициран.

#### 12.2 Устойчивост и разградимост

Не са известни.

#### 12.3 Биоакмулираща способност

Не са известни.

#### 12.4 Преносимост в почвата

Не са известни.

#### 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Не са известни.

#### 12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Изброени в: Списък II: вещества в процес на оценка дали са вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, съгласно законодателството на ЕС 95-14-7 (Среда)

#### 12.7 Други неблагоприятни ефекти

Не са известни.

### РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

#### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

Изхвърлете на съдържанието в съответствие с местните, щатските или националното законодателство. Изпрати на лицензиран преработвател на вторични суровини, или вторична преработка на инсинератора. Обезвредете този материал и неговия контейнер в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци. Изхвърлете на подходящи отказват сайт.

#### 13.2 Допълнителна информация

Обезвреждането следва да бъде съгласно местното или национално законодателство.

### РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Не е класифициран като опасен товар.

#### 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

Не се прилага

#### 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

Не се прилага

#### 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

### Multigrade Paper Developer

- Не се прилага
- 14.4 Опаковъчна група**
- Не се прилага
- 14.5 Опасности за околната среда**
- Не се класифицира като замърсител на морската акватория.
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите**
- Не са известни
- 14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация**
- Не са известни

#### РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

##### 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Европейски Разпоредби (законови документи) - Разрешенията и / или ограничения върху използването	
Списък на веществата, пораждащи сериозно безпокойство, кандидати за разрешаване	Неизброено
REACH: ПРИЛОЖЕНИЕ XIV списък на веществата, предмет на разрешение	Неизброено
REACH: Приложение XVII Ограничения при производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия	Potassium carbonate (584-08-7), 1,4-dihydroxybenzenehydroquinonequinol (123-31-9), 4-(hydroxymethyl)-4-methyl-1-phenylpyrazolidin-3-one (13047-13-7), Potassium bromide (7758-02-3), Benzotriazole (95-14-7), pentasodium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenenitrilo)tetraacetate (140-01-2), sodium hydroxidecaustic soda (1310-73-2) Hydroquinone (123-31-9), Benzotriazole (95-14-7)
План за действие на Общността (CoRAP)	
Регламент (ЕС) № 2019/1021 на Европейския Парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители	Неизброено
Регламент (ЕО) № 1005/2009 На Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой	Неизброено
Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския Парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали	Неизброено
<b>В националните законодателства</b>	
Други	Не са известни.
<b>15.2 Оценка На Безопасността На Химично Вещество Или Смес</b>	
	Не е извършена оценка за химическата безопасност съгласно Единната система за регистрация, оценка, разрешение и ограничение на химикали (REACH).

#### РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Следните части съдържат ревизирани текстове или нови постановки:

##### ЛЕГЕНДА

Пиктограма(и) за опасност



GHS08



GHS07

GHS05: GHS: Корозия  
GHS09: GHS: Околна среда

Класификацията за опасност

Met. Corr. 1 : Вещество или смес, корозивни за метали, Категория 1  
Acute Tox. 4 : Остра Токсичност, Категория 4  
Skin Corr. 1A : Корозивност/дразнене на кожата, Категория 1A  
Skin Irrit. 2 : Корозивност/дразнене на кожата, Категория 2  
Skin Sens. 1B : Кожна чувствителност, Категория 1B

## Multigrade Paper Developer

Eye Dam. 1 : Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, Категория 1  
 Eye Irrit. 2 : Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, Категория 2  
 Acute Tox. 4 : Остра Токсичност, Категория 4  
 STOT SE 3 : Специфична токсичност за определени органи (СТОО) —  
 еднократна експозиция, Категория 3  
 Muta. 2 : Мутагенност на зародишните клетки, Категория 2  
 Carc. 2 : Канцерогенност, Категория 2  
 Repr. 2 : Токсичност за репродукцията, Категория 2  
 STOT RE 2 : Специфична токсичност за определени органи (СТОО) —  
 повтаряща се експозиция, Категория 2  
 Aquatic Acute 1 : Опасни за водната среда, Остър, Категория 1  
 Aquatic Chronic 1 : Опасни за водната среда, Хроничен, Категория 1  
 Aquatic Chronic 3 : Опасни за водната среда, Хроничен, Категория 3

### Предупреждение(я) за опасност

H290: Може да бъде корозивно за металите.  
 H302: Вреден при поглъщане.  
 H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.  
 H315: Предизвиква дразнене на кожата.  
 H317: Може да причини алергична кожна реакция.  
 H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите.  
 H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
 H332: Вреден при вдишване.  
 H335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.  
 H341: Предполага се, че причинява генетични дефекти.  
 H351: Предполага се, че причинява рак.  
 H361: Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.  
 H373: Може да причини увреждане на органите при продължителна или  
 повтаряща се експозиция.  
 H400: Силно токсичен за водните организми.  
 H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.  
 H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

### Препоръка(и) за безопасност

P201: Преди употреба се снабдете със специални инструкции.  
 P202: Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни  
 мерки за безопасност.  
 P261: Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли  
 P264: Измий ръцете и експонираната кожа старателно след употреба.  
 P272: Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното  
 помещение.  
 P273: Да се избягва изпускане в околната среда.  
 P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни  
 очила/предпазна маска за лице.  
 P302+P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.  
 P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в  
 продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и  
 доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.  
 P308+P313: ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински  
 съвет/помощ.  
 P321: Специализирано лечение (виж Указания за Лекарска Помощ на този  
 етикет).  
 P333+P313: При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете  
 медицински съвет/помощ.  
 P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински  
 съвет/помощ.  
 P362+P364: Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна  
 употреба.  
 P405: Да се съхранява под ключ.

### Съкращения

P501: Изхвърлете на съдържанието в съответствие с местните, щатските или  
 националното законодателство.  
 OOT : Оценката Острата Токсичност  
 CAS : Служба, предоставяща обобщена информация за химичните вещества  
 CLP : Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетиранието и  
 опаковането на вещества и смеси  
 DNEL : Производни без последици Ниво  
 EO : Европейската общност



**Multigrade Paper Developer**

EINECS : Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества

НДЕ : Норма на дългосрочна експозиция

PBT : биоакмулиращи и токсични

PNEC : Предвидената концентрация без последици

REACH : Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали

НКЕ : Норма на краткосрочна експозиция

СТОО : Специфична токсичност за определени

vPvB : много устойчиво и много биоакмулиращо (вещество)

Основни препратки и източници на данни, използвани при съставяне на информационния лист за безопасност  
Отхвърляне

Регламент (ЕО) № 1272/2008 (ПОЛ)

Информацията предоставена на потребителя чрез настоящата публикация, или по друг път, се счита за точна и достоверна, но потребителите са в правото си да преценят пригодността на продукта за предвидените от тях цели. HARMAN Technology Ltd не дава гаранции за пригодността на продукта за всички цели на употреба и всяко подразбиращо се предупреждение или условие (законово или от друг вид) е изключено, с изключение на случаите, при които това изключване е предотвратено от законови документи. ХХХХ не приема жалби за покриване на загуби (различни от етзи причинени от смърт или и персонални наранявания причинени от дефектни продукти, ако предварително е указано), в резултат на позоваване на тази информация. Свободата на Патентите, Авторските права и Дизайна не може да се предвиди.