

**Multigrade Paper Developer**

V SKLADU Z ES-PREDPISI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in 2020/878

**ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA****1.1 Identifikator izdelka**Ime izdelka Multigrade Paper Developer  
Koda izdelka 1918555, 1155073, 1757855**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**Opredeljena uporaba Rešitev za razvijanje fotografij  
Odsvetovane uporabe Ni znano.**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**Proizvajalec  
Identifikacija podjetja HARMAN Technology Ltd  
Naslov proizvajalca Iford Way  
Mobberley  
Knutsford  
Cheshire East  
WA16 7JL  
Telefon: +44(0)1565 650000  
Faks +44(0)1565 872734  
E-pošte web-admin@harmantechnology.com  
Uradne ureDobavitelj  
Identifikacija podjetja Euro Foto  
Naslov dobavitelja Euro Foto D.O.O  
Poslovna Cona A20  
EORI 64550125  
Sencur 4208  
SLOVENIAPoštna številka Ni znano.  
Telefon: +386-246-25-280  
Faks Ni znano.  
E-pošte info@eurofoto.si  
Uradne ure**1.4 Telefonska številka za nujne primere**Poison Centre  
Naslov Urad Republike Slovenije za kemikalije, Ministrstvo za zdravje  
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, Slovenija  
Telefonska št. v nujnem primeru 112**ODDELEK 2: DOLOČITEV NEVARNOSTI****2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**

Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Skin Sens. 1B : Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
Eye Irrit. 2 : Povzroča hudo draženje oči.  
Muta. 2 : Sum povzročitve genetskih okvar.  
Carc. 2 : Sum povzročitve raka.  
Aquatic Chronic 3 : Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.**2.2 Elementi etikete**V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)  
Ime izdelka Multigrade Paper Developer

Piktogrami za nevarnost



GHS08



GHS07

Opozorilne besede Pozor

Stavki o nevarnosti H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
H319: Povzroča hudo draženje oči.  
H341: Sum povzročitve genetskih okvar.  
H351: Sum povzročitve raka.

**Multigrade Paper Developer**

H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

## Previdnostni stavki

P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.  
 P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.  
 P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.  
 P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  
 P405: Hraniti zaklenjeno.  
 P501: Zavržite vsebine v skladu z lokalno, državno ali nacionalno zakonodajo.

**2.3 Druge nevarnosti**

Ta izdelek vsebuje: 95-14-7 (Lastnosti endokrinih motilcev)

**2.4 Dodatne informacije**

Za celotno besedilo H/P stavkov glej oddelek 16.

**ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH****3.1 Snovi**

Ni uporabno.

**3.2 Zmesi**

NEVARNE SESTAVINE	CAS št.	EC št. / REACH št.	%W/W	Stavki o nevarnosti	Piktogrami za nevarnost
Voda	7732-18-5	231-791-2	73.5138	Ni klasificirano	Brez
Sodium sulphite	7757-83-7	231-821-4	10-30%	Ni klasificirano	Brez
Potassium carbonate	584-08-7	209-529-3	5-10%	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335	GHS07
pentasodium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenitrilo)tetraacetate	140-01-2	205-391-3	1-5%	Acute Tox. 4 H332 Repr. 2 H361 STOT RE 2 H373	GHS08 GHS07
1,4-dihydroxybenzenehydroquinonequinol	123-31-9	204-617-8	<2.5%	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1B H317 Eye Dam. 1 H318 Muta. 2 H341 Carc. 2 H351 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09
sodium hydroxidecaustic soda	1310-73-2	215-185-5	<1%	Met. Corr. 1 H290 Skin Corr. 1A H314 Eye Dam. 1 H318	GHS05
4-(hydroxymethyl)-4-methyl-1-phenylpyrazolidin-3-one	13047-13-7	235-920-3	<1%	Acute Tox. 4 H302	GHS07

NEVARNE SESTAVINE	CAS št.	Posebne mejne koncentracije	M-dejavnik	OAS
pentasodium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenitrilo)tetraacetate	140-01-2	Repr. 2 C> 3.00 <= 100.00		Acute Tox. 4 (H332) : 1.5 Dust (18th ATP)
1,4-dihydroxybenzenehydroquinonequinol	123-31-9		Aquatic Acute 1:	Acute Tox. 4 (H302) : 500

## Multigrade Paper Developer

			10									
sodium hydroxidecaustic soda	1310-73-2	<table border="1"> <tr> <td>Skin Corr. 1A</td> <td>C&gt;= 5.00 &lt;= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Skin Corr. 1B</td> <td>C&gt;= 2.00 &lt; 5.00</td> </tr> <tr> <td>Skin Irrit. 2</td> <td>C&gt;= 0.50 &lt; 2.00</td> </tr> <tr> <td>Eye Irrit. 2</td> <td>C&gt;= 0.50 &lt; 2.00</td> </tr> </table>	Skin Corr. 1A	C>= 5.00 <= 100.00	Skin Corr. 1B	C>= 2.00 < 5.00	Skin Irrit. 2	C>= 0.50 < 2.00	Eye Irrit. 2	C>= 0.50 < 2.00		
Skin Corr. 1A	C>= 5.00 <= 100.00											
Skin Corr. 1B	C>= 2.00 < 5.00											
Skin Irrit. 2	C>= 0.50 < 2.00											
Eye Irrit. 2	C>= 0.50 < 2.00											
4-(hydroxymethyl)-4-methyl-1-phenylpyrazolidin-3-one	13047-13-7			Acute Tox. 4 (H302) : 500								

Ne vsebuje nerazvrščenih snovi vPvB.

Ne vsebuje nerazvrščenih snovi z omejitvijo Unije za izpostavljenost na delovnem mestu.

Za celotno besedilo H/P stavkov glej oddelek 16.

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

## 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Vdihovanje  
Stik s kožo

PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Posebno zdravljenje (glejte Zdravniški nasvet na tej oznaki). PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:

Stik z očmi

Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Če draženje oči ne preneha: PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Zaužitje

## 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Lahko povzroči draženje oči. Alergijsko kožno vnetje.

## 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Posebno zdravljenje (glejte Zdravniški nasvet na tej oznaki). PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Obravnavajte glede na simptome.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

## 5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje  
Neustrezna sredstva za gašenje

Kot ustreza za okoliški ogenj.  
Brez.

## 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

V ognju se lahko razkrajajo, pri tem oddajajo strupene in dražljive hlape.

## 5.3 Nasvet za gasilce

Gasilci morajo nositi zaščitna oblačila, vključno s samostojnimi dihalnimi aparaturnami. Odložite vodo za gašenje in se je pozneje znebite.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

## 6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Omogočite primerno prezračevanje. Poskrbite za celovito osebno zaščito (vključno z zaščito dihanja) med odstranjevanjem razlitja.

## 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Razlitja ali nekontrolirane odtokove v vodne tokove je potrebno prijaviti ustreznim upravnim organom.

## 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Adsorbirajte razlitja s peskom, zemljo ali kakšno drugo ustrezno adsorbcijsko snovjo. Zadržujte razlitja s peskom, zemljo ali z drugo ustrezno adsorbirno snovjo. Z lopato nasujte prst na razlito snov, zato da bi zadržali in preprečili onesnaževanje odvodnih kanalov in vodnih tokov.

## 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelek 8, 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

## 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z

**Multigrade Paper Developer**

vse varnostne ukrepe. Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Umiti takoj po uporabi roke in izpostavljene kože. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Temperatura shranjevanja  
Čas skladiščenja  
Nezdružljivi materiali

Hraniti zaklenjeno.  
Okolje.  
Trden v normalnih pogojih.  
Ni znano.

**7.3 Posebne končne uporabe**

Rešitev za razvijanje fotografij

**ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA****8.1 Parametri nadzora**

8.1.1 Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu  
Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu ni določena.

**8.2 Nadzor izpostavljenosti**

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor  
Uporabite s prezračevanjem, lokalnim izpušnim prezračevanjem ali zaščito dihal. Pralni objekt / voda za čiščenje oči in kože bi morala biti prisotna.

**8.2.2. Osebna zaščitna oprema**

Zaščita oči

Nosite zaščito oči s stransko zaščito (EN166).



Zaščito kože

Nosite zaščitno obleko in rokavice: Neprepustne rokavice (EN 374).



Zaščito dihal

Običajno ni potrebna nobena osebna dihalna zaščita.



Toplotno nevarnostjo

Ni znano.

**8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja**

Razlitja ali nekontrolirane odtoke v vodne tokove je potrebno prijaviti ustreznim upravnim organom.

**ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI****9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnosti**

Agregatno stanje	Tekočina.
Barva	Ni znano.
Vonj	Ni znano.
Tališče/ledišče	Ni znano.
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča	Ni znano.
Vnetljivost	Ni znano.
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti	Ni znano.
Plamenišče	Ni znano.
Temperatura samovžiga	Ni znano.
Temperatura razpadanja	Ni znano.
pH	Ni znano.
Kinematična viskoznost	Ni znano.
Topnost	Topnost (v Vodi) : Ni znano. Topnost (Drugo) : Ni znano.
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)	Ni znano.
Parni tlak	Ni znano.
Gostota in/ali relativna gostota	Ni znano.
Relativna parna gostota	Ni znano.
Lastnosti delcev	Ni znano.

**9.2 Drugi podatki**

**Multigrade Paper Developer**

Brez.

**ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST**

<b>10.1 Reaktivnost</b>	Se ne pričakuje.
<b>10.2 Kemijska stabilnost</b>	Trden v normalnih pogojih.
<b>10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij</b>	Ni znanih nevarnih reakcij pri uporabi za predviden namen.
<b>10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti</b>	Se ne pričakuje.
<b>10.5 Nezdružljivi materiali</b>	Ni znano.
<b>10.6 Nevarni produkti razgradnje</b>	Ni nevarnih produktov pri razgradnji.

**ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI****11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**

Akutna strupenost - Zaužitje	Računska metoda : Ni klasificirano. Računska metoda : Izračunana ocena akutne strupenosti (ATE) Calc ATE - 18554.25
Akutna strupenost - Stik s kožo	Računska metoda : Ni klasificirano.
Akutna strupenost - Vdihovanje	Računska metoda : Ni klasificirano. Računska metoda : Izračunana ocena akutne strupenosti (ATE) Calc ATE - 387.64
Jedkost za kožo/draženje kože	Računska metoda : Povzroča blago draženje kože.
Resne okvare oči/draženje	Računska metoda : Povzroča hudo draženje oči.
Podatki o preobčutljivosti kože	Računska metoda : Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Podatki o dihalni preobčutljivosti	Računska metoda : Ni klasificirano.
Mutagenost za zarodne celice	Računska metoda : Sum povzročitve genetskih okvar.
Rakotvornost	Računska metoda : Sum povzročitve raka.
Strupenost za razmnoževanje	Računska metoda : Ni klasificirano.
Dojenje	Računska metoda : Ni klasificirano.
STOT – enkratna izpostavljenost	Računska metoda : Ni klasificirano.
STOT – ponavljajoča se izpostavljenost	Računska metoda : Ni klasificirano.
Nevarnost pri vdihavanju	Računska metoda : Ni klasificirano.

**11.2 Podatki o drugih nevarnostih**

Ni znano.

**ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI****12.1 Strupenost**

Strupenost - Vodni nevretenčarji	Strupeno za življenje v vodi. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Strupenost - Ribe	Ni znano.
Strupenost - Alge	Ni znano.
Strupenost - Sediment Del	Ni klasificirano.
Strupenost - Kopenski Del	Ni klasificirano.

**12.2 Obstojnost in razgradljivost**

Ni znano.

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

Ni znano.

**12.4 Mobilnost v tleh**

Ni znano.

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

Ni znano.

**12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**

Našteta v: Seznam II: Snovi, ki so v postopku ocene endokrinega motenja v skladu z zakonodajo EU 95-14-7 (Okolje)

**12.7 Drugi škodljivi učinki**

Ni znano.

**ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE****13.1 Metode ravnanja z odpadki**

**Multigrade Paper Developer**

Zavržite vsebine v skladu z lokalno, državno ali nacionalno zakonodajo. Pošljite licencirani reciklaži, reklamaži ali sežigalnici. Snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov. Zavržite na ustreznem odlagališču.

**13.2 Dodatne informacije**

Odlaganje mora biti v skladu s krajevno, državno ali narodno zakonodajo.

**ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU**

Ni razvrščeno kot nevarno za prevoz.

**14.1 Številka ZN in številka ID**

Ni uporabno

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

Ni uporabno

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

Ni uporabno

**14.4 Skupina embalaže**

Ni uporabno

**14.5 Nevarnosti za okolje**

Ni klasificirano kot onesnaževalec morja.

**14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Ni znano

**14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO**

Ni znano

**ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI****15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

Evropski predpisi - Dovoljenja in / ali Omejitve glede uporabe

Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, za avtorizacijo Ni na seznamu

REACH: PRILOGA XIV seznam snovi, ki so predmet avtorizacije Ni na seznamu

REACH: Priloga XVII Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi in izdelkov Potassium carbonate (584-08-7), 1,4-dihydroxybenzenhydroquinonequinol (123-31-9), 4-(hydroxymethyl)-4-methyl-1-phenylpyrazolidin-3-one (13047-13-7), Potassium bromide (7758-02-3), Benzotriazole (95-14-7), pentasodium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenenitrilo)tetraacetate (140-01-2), sodium hydroxidecaustic soda (1310-73-2)

Tekočega akcijskega načrta Skupnosti (CoRAP) Hydroquinone (123-31-9), Benzotriazole (95-14-7)

Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (EU) št. 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih Ni na seznamu

Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč Ni na seznamu

Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij Ni na seznamu

**Nacionalni predpisi**

Drugo Ni znano.

**15.2 Ocena kemijske varnosti**

Ocena kemijske varnosti REACH ni bila izvedena.

**ODDELEK 16: DRUGI PODATKI**

Sledeči odstavki vsebujejo popravke ali nove trditve:

**LEGENDA**

Piktogrami za nevarnost



GHS08



GHS07

GHS05: GHS: Jedkost

GHS09: GHS: Okolje

**Multigrade Paper Developer**

Razvrstitev nevarnosti	<p>Met. Corr. 1 : Snov ali zmes, jedka za kovine, Kategorija 1  Acute Tox. 4 : Akutna strupenost, Kategorija 4  Skin Corr. 1A : Jedkost za kožo/draženje kože, Kategorija 1A  Skin Irrit. 2 : Jedkost za kožo/draženje kože, Kategorija 2  Skin Sens. 1B : Preobčutljivost kože, Kategorija 1B  Eye Dam. 1 : Resne okvare oči/draženje, Kategorija 1  Eye Irrit. 2 : Resne okvare oči/draženje, Kategorija 2  Acute Tox. 4 : Akutna strupenost, Kategorija 4  STOT SE 3 : Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – enkratna izpostavljenost, Kategorija 3  Muta. 2 : Mutagenost za zarodne celice, Kategorija 2  Carc. 2 : Rakotvornost, Kategorija 2  Repr. 2 : Strupenost za razmnoževanje, Kategorija 2  STOT RE 2 : Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – ponavljajoča se izpostavljenost, Kategorija 2  Aquatic Acute 1 : Nevarno za vodno okolje, Akutno, Kategorija 1  Aquatic Chronic 1 : Nevarno za vodno okolje, Kronično, Kategorija 1  Aquatic Chronic 3 : Nevarno za vodno okolje, Kronično, Kategorija 3</p>
Stavki o nevarnosti	<p>H290: Lahko je jedko za kovine.  H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.  H314: Povzročča hude opekline kože in poškodbe oči.  H315: Povzročča draženje kože.  H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.  H318: Povzročča hude poškodbe oči.  H319: Povzročča hudo draženje oči.  H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.  H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  H341: Sum povzročitve genetskih okvar.  H351: Sum povzročitve raka.  H361: Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.  H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.  H400: Zelo strupeno za vodne organizme.  H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.</p>
Previdnostni stavki	<p>P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila.  P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.  P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.  P264: Umiti takoj po uporabi roke in izpostavljene kože.  P272: Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.  P273: Preprečiti sproščanje v okolje.  P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.  P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.  P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  P308+P313: PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.  P321: Posebno zdravljenje (glejte Zdravniški nasvet na tej oznaki).  P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.  P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.  P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.  P405: Hraniti zaklenjeno.  P501: Zavržite vsebine v skladu z lokalno, državno ali nacionalno zakonodajo.</p>
Kratice	<p>OAS : Ocena Akutne Strupenosti  CAS : Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov  CLP : Uredba (ES) št 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi  DNEL : Pridobljena stopnja brez učinka</p>

**Multigrade Paper Developer**

ES : Evropska Skupnost  
EINECS : Evropski Seznam Obstojećih Kemičnih Snovi  
DDI : Dovoljena dolgotrajna izpostavljenost  
PBT : Obstojne, Bioakumulativne in Strupene  
PNEC : Predvidena koncentracija brez učinka  
REACH : Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij  
KTV : Kratkotrajna vrednost  
STOT : Strupenost za posamezne organe  
vPvB : zelo Obstojne in zelo Bioakumulativne

Ključne reference v literaturi in viri  
podatkov za pripravo varnostnega lista  
Zanikalci odgovornosti

Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Verjamemo, da so podatki, ki so navedeni v tej publikaciji ali kakorkoli drugače posredovani uporabnikom, natančni in podani dobronamerno, toda uporabniki morajo sami zagotoviti ustreznost izdelka za njihov določen namen. HARMAN Technology Ltd nikakor ne jamči, da izdelek ustreza kakršnim koli posebnim namenom. Hkrati se izključuje kakršna koli vključena garancija ali pogoj (ustaven ali drugačen), razen v primeru, če zakon to preprečuje. HARMAN Technology Ltd ne sprejema nobene odgovornosti za izgubo ali poškodbo (razen če je dokazano, da je okvarjen izdelek povzročil smrt ali telesno poškodbo), ki izhaja iz zanašanja na te informacije. Ni mogoče zahtevati neodvisnosti pred Zakonom o avtorskih pravicah ter o industrijskih vzorcih.